

## De najaarstrek boven trektelpost “De Uithof” in 2011

### Inhoud

1. De inleiding
2. Resultaten
3. De tellers
4. Het teloverzicht
5. De top tien van 2011
6. De telpost in de media
7. Vogels rond de telpost
8. Tenslotte
9. Het jaaroverzicht van trektellen.nl



## Inleiding

Sinterklaas heeft nog maar net zijn hielen gelicht en ik kom al met een jaarverslag. Dat is wel heel vroeg. Ik had de secretaris van de Vogelwacht toegezegd een artikel voor de Kruisbek te schrijven. Voor mijn overzicht is het beter niet alles door elkaar te laten lopen, vandaar dat ik me nu al aan de eerste klus heb gezet: het jaarverslag.

Nog geen maand geleden werd het telseizoen afgesloten. Dat is wat mij betreft altijd een moment dat dubbele gevoelens oproept. Enerzijds ben ik erg gesteld op de uurtjes die ik buiten doorbreng.

Tegelijkertijd merk je ook dat het na half november wat de trek betreft een stuk rustiger wordt, bij ons in het binnenland. Langs de kust was het een ander verhaal. De telposten aldaar hadden topdrukke. De harde westenwind zorgden voor forse aantallen drieteenmeeuwen. Maar ook soorten als de middelste jager en rosse franjepoot werden alomt gemeld. Van dit soort verschijnselen blijven we op de Uithof verstoken. We prijzen ons gelukkig met wat er passeert. Dat was gelukkig de moeite meer dan waard.

## Resultaten

	2007	2008	2009	2010	2011
Teluren	48,5	55,4	47,3	58,35	60,08
Tellers	9	14	10	10	16
Soorten	74	66	65	74	89
Aantal	17416	21605	16667	19610	25768

Een vergelijking van 2011 met de voorgaande jaren laat een opgaande lijn zien. Dat is een mooi resultaat. Het komt steeds vaker voor dat er meerdere tellers per telling actief zijn: daarmee wordt er ook minder gemist. Enkele kanttekeningen moeten ook gemaakt: Het aantal vogelsoorten is geen 89 maar iets lager. De "spec" soorten zijn zo genoemd omdat bv. de afstand te groot was om ze precies op naam te brengen (gans spec, vink spec, enz.). Ook atalanta en kleine vos zijn, hoewel gevleugeld, geen vogels. Locale verplaatsingen en dan met name van kauw en in mindere mate van soorten als nijlgans en kokmeeuw probeerden we buiten de overzichten te houden.

## De tellers van 2011 waren

1. Rene Alkema (RA)
2. Tine Blanckstein (TB)
3. Frank Coenjaerts (FC)
4. Wigle Braaksma (WB)
5. Tienieke de Groot (TG)
6. Jan Haakman (JH)
7. Vera Klous (VK)
8. Bart de Knegt (BK)
9. Guus Peterse (GP)
10. Hans Peterse (HP)
11. Marian Peterse (MP)
12. Anton Schortinghuis (AS)
13. Tom Schrijvers (TS)
14. Jeroen Steenbergen (JS)
15. Alfred de Weerd (AW)
16. Erik Wouda (EW)

Jeroen, Tine en Alfred waren aanwezig in het kader van een excursie van de Vogelwacht Utrecht. Vera was als draaihalstwitcher ter plekke. Het is leuk dat er toch weer een aantal nieuwe tellers de weg naar de telpost hebben gevonden.

### Het teloverzicht

Hieronder volgt een overzicht van het aantal tellingen, de tellers en de weersomstandigheden

Datum	Telling in kwartieren	Weersomstandigheden (zicht en wind)	Tellers
4-8	4	erg heilig, rond 9.30 meer blauw	AS
17-8	6	bewolkt, zuidwest 2	AS
27-8	10	bewolkt, eerst 50%, later 100%,Zw 2	RA,GP,AS
31-8	4	halfbewolkt	AS
2-9	1	24 graden	FC, VK, AS
3-9	10	potdichte mist	TG,GP, HP,AS
7-9	4	zwaar bewolkt, buiig, , zuidwest 5	AS
10-9	10	volledig bewolkt, zuid 1	MP,AS
14-9	7	zonnig, zuidwest 3	FC,AS
18-9	10	bewolkt, zuidwest 3	AS,TS
24-9	10	grondmist, later onbewolkt	RA,TS,EW
28-9	8	grondmist, daarna blauw , wind:zuidoost zwak	AS
2-10	21	dichte mist, pas na 1000uur blauw	TB,WB,JH, GP,MP, JS,AS,TS,AW,EW
5-10	9	zwaar bewolkt met enkele spetters, zw 3	RA,AS
8-10	10	?	GP,MP,TS
15-10	16	zuidoost 2, na 10.30 iets aantrekkelijk	BK,MP,AS,TS,EW
19-10	11	een zuidoostelijke stroming, helder en blauw	RA,AS
21-10	4	nog steeds zuidoost, onbewolkt	AS
22-10	10	helder en blauw, zuid 1	GP,MP,AS,TS, EW
26-10	8	volledig bewolkt, zuidwest 2	RA,AS
29-10	12	grondmist, na 9.30 bewolkt	TG, GP,MP,AS
2-11	8	mistig, na 10.00uur beter	RA,AS
5-11	12	licht bewolkt, zuid 1	HP,GP,AS
9-11	8	bewolkt(driekwart) zuidoost 2	MP,AS
12-11	10	rustig en helder, zuidoost 2	GP,MP,AS
16-11	8	koud(min 1) helder met vliegtuigstrepen oost 2	FC,RA,AS
19-11	10	eerst grondmist, daarna half bewolkt, zuid 1	TG, HP,GP,MP,AS,TS

Als ik resumerend nog iets over de weersomstandigheden mag zeggen, vallen er enkele zaken op. Ten eerste dat we mazzel hadden met het weer in die zin dat het eigenlijk nooit meer regent. We zijn 28 keer op de telpost geweest; alleen op 5 oktober noteerden we enkele spetters. We hebben een uitgesproken warme herfst gehad. Alleen de ochtend van 16 november was echt koud. Tenslotte valt het me nu op hoe vaak de wind in de zuidoosthoek zat. Noordoost en noord zijn voor trektellers geen goede richtingen omdat de vogels dan veel te hoog zitten. Wellicht dat statistici hier een uitdaging zien om een correlatie te zoeken tussen aantallen en windrichting.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er beduidend meer vogels waargenomen. Er waren ook een aantal nieuwe soorten bij voor de telpost zoals de casarca (Bart, bedankt) de ruigpootbuizerd, de draaihalst, de sneeuwgan, de zilverplevier en de kraanvogel. Ik weet niet of dit lijstje compleet is. De archieven van voor 1992 zijn incompleet.

## De top-tien van 2011 ziet er als volgt uit. Daarnaast ter vergelijking de cijfers van 2010 en 2009

2011		2010		2009	
1. Spreeuw	3883	1. Kievit	2003	1. Spreeuw	3348
2. Houtduif	3186	2. Spreeuw	1909	2. Vink	1575
3. Koperwiek	2781	3. Vink	1619	3. Boerenzwaluw	1559
4. Vink	2449	4. Sijs	1588	4. Houtduif	1497
5. Grauwe Gans	2128	5. Houtduif	1313	5. Koperwiek	1380
6. Kolgans	1731	6. GrauweGans1	296	6. Kievit	1166
7. Kievit	1425	7. Gans spec	1110	7. Grauwe gans	880
8. Kokmeeuw	920	8. Koperwiek	970	8. Kokmeeuw	783
9. Sijs	911	9. Kolgans	875	9. Sijs	697
10. Graspieper	811	10. Boerenzwaluw	819	10. Holenduif	398

Het vergelijken van de jaarlijsten 2011 en 2010 levert merkwaardige inzichten op. In beide jaren kwamen er vier (!) boompiepers voorbij. Ook het aantal huiszwaluwen en buizerden lag nagenoeg gelijk (135 om 127), respectievelijk (7 om 8). Dat we weinig buizerden scoren ligt niet aan het waarnemingsvermogen van de tellers. Het accent van de tellingen ligt altijd op de eerste tien kwartier van de dag. Zo matineus is een soort als de buizerd niet. Overigens vind ik het wel bijzonder dat we net als vorig jaar weer op 10 soorten roofpieten uitkomen. Geen smelleken of visarend dit najaar maar de ruigpootbuizerd misstaat niet in deze lijst. De steppekiekendief die op tal van plaatsen op dook dit najaar , heeft de Uithof niet gehaald hoewel .....op 22 oktober passeerde er nog een kiekendief spec. Ook een vraagteken heeft magie.

### De telpost in de media

De onderlinge communicatie is sterk verbeterd omdat alle tellers nu zijn samengevoegd in een email-groep. Het is een handzame manier om kort te brieven wat er is gebeurd op de telpost en wat er staat te gebeuren. Uit de reacties merk ik dat de betrokkenheid ten opzichte van vorige jaren is toegenomen. Op 24 september en op 8 oktober was ik zelf verhinderd. Toch zijn de tellingen gewoon doorgegaan, waarvoor hulde!

Net als andere jaren werd het Utrechts Vogelnet (U.V.N) regelmatig gebruikt om tellingen aan te kondigen, dan wel bijzondere waarnemingen door te geven.

Op 2 oktober heeft de afdeling stad van de Utrechtse Vogelwacht een excursie naar de telpost georganiseerd. Helaas speelde de eerste uren van de telling zich af in de mist. Ook dit jaar was er weer een European Birdwatch. Op het moment dat Vogelbescherming belde, konden we nog geen highlights doorgeven. De totale score is natuurlijk wel gewoon verwerkt op de site van [www.trektellen.nl](http://www.trektellen.nl)

Het bekend maken van de waarnemingen via [Trektellen.nl](http://Trektellen.nl) levert soms aardige verrassingen op. De veertien kraanvogels van 12 november werden precies 30 minuten later 17 kilometer zuidwestelijk van de Uithof boven telpost de Horde gezien, waarmee hun snelheid op 34 kilometer per uur kon worden vastgesteld.

Tenslotte wil ik nog wijzen op de prachtige foto die Frank Coenjaerts maakte van de draaihals en die terecht werd opgenomen in het blad van Dutch Birding. Zo werd onze renbaan voor heel even het middelpunt van de wereld .

## **Vogels rond de telpost**

De volgende soorten werden plaatselijk vanaf de telpost vastgesteld: Havik, Groene Specht, Boomklever (H), Boomkruiper(H) , Zwartkop (H), Tjiftjaf (H), Meerkoet (H), Waterhoen (H), Smient (H), Wintertaling (H) Roodborst, Winterkoning (H), Zwarte Roodstaart, Huismus en Raaf. Dit zijn 15 soorten. Net als vorig jaar ontbreekt, vreemd genoeg, de Staartmees in dit rijtje.

## **Tenslotte**

Dit najaar is een groot deel van het gebouwencomplex van de faculteit voor diergeneeskunde gesloopt. Dat hebben we geweten. Met pneumatische boren moesten betonnen vloersegmenten in stukken gezaagd. Enorme vrachtwagens waren eindeloos bezig met grondverzet. Dat is niet de ambiance waar je op zit te wachten als trekteller. Op enig moment werd in petit comité besloten uit te wijken naar de zondag ( in de hoop dat respect voor de zondagsrust in sloperskringen nog opgeld doet) Toen bleek echter dat diverse tellers veel liever op zaterdag dan op zondag tellen. Daarmee werd de zaterdag snel in ere hersteld. Het is overigens in de loop van het seizoen steeds rustiger geworden, met uitzondering van 19 november toen het Groot trektellerskoor voor even zelfs de roodborsten deed verstommen.

De renbaan is als renbaan buiten gebruik gesteld. Wat er staat te gebeuren is ongewis. We wachten het maar af.


Inmiddels heeft zich een traditie gevormd .Ergens in het voorjaar maken we ieder jaar een excursie. Dit voorjaar, op 3 april, hebben we per OV-fiets Meijndel bezocht; het duingebied tussen Den Haag en Wassenaar. We zagen oa: Krooneend, Georde Fuut en Blauwborst.

Komend voorjaar staat Tiengemeten op de rol. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van het eiland zullen we ons die dag per automobiel verplaatsen. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Rest mij nu niets anders dan alle tellers te bedanken voor hun aanwezigheid en inzet. Bij deze dan: bedankt!

Anton Schortinghuis

Adres: Dr.H.Ths'Jacoblaan 55  
3571BL Utrecht  
Tel: 030-2713307  
e-mail: antonschortinghuis@gmail.com



© 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This material is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

