

De najaarstrek boven trektelpost De Jacobssteeg 2017



De najaarstrek boven 'De Jacobssteeg' in 2017

Inhoud:

1. Inleiding
2. De resultaten
3. De tellers
4. Het teloverzicht
5. De top 10 van 2017
6. De telpost in de media
7. Vogels rond de telpost
8. Tenslotte
9. Bijlage

1. Inleiding

Het verhaal van dit trektelseizoen begon ergens eind juli. Ik kwam net terug uit IJsland. Ik had wel 94 rosse franjepoten gezien, maar geen enkele zwaluw. Niet gek, want zwaluwen ontbreken op IJsland. Na thuiskomst besloot ik naar 'De Jacobssteeg' te gaan. Inderdaad waren er volop zwaluwen, wat een heerlijk 's zomers geluid. Achter mij in de houtwal zong een tuinfluiter. Een wespendif verhieft zich boven Oostbroek. Buizerden zag ik werkelijk overal, maar van trek was er echter nauwelijks sprake. Op 28 juli heb ik in een uur vier vogels geteld die echt door vlogen (verdeeld over drie soorten). Toen wist ik al dat het na juli alleen maar beter kon worden. Deze veronderstelling werd in de loop van het telseizoen helemaal waargemaakt. Tussen 22 juli en 22 november zijn er 34 tellingen verricht, waaraan door 25 tellers een bijdrage is geleverd.

2. De resultaten

	<i>Jacobssteeg</i>	<i>Jacobssteeg</i>	<i>Jacobssteeg</i>	<i>Jacobssteeg</i>
	2014	2015	2016	2017
Teluren	77,2	88,55	103,07	89,4
Tellers	26	31	28	25
Soorten	92	90	95	89
Aantal	38861	34846	38771	31010

Er zijn dit seizoen minder teluren gemaakt dan vorig jaar. Ook het aantal vogels dat passeerde ligt aanmerkelijk lager. Dit jaar hebben we strenger geteld. De slaaptrek van kokmeeuwen en lokale bewegingen van grauwe ganzen kwamen niet meer op het telformulier. Toch moet de voornaamste oorzaak voor het lagere aantal gezocht worden in de vaak matige weersomstandigheden waaronder geteld werd. Normaal hebben we in november een aantal mooie, koude ochtenden waarbij de hemel gevuld is met ganzen. Dat schouwspel hebben we dit seizoen geen enkele keer meegemaakt. Waar zijn de kollen gebleven? Dit hele seizoen zijn er precies 254 kolganzen gepasseerd. Dit is nog nooit eerder gebeurd.

3. De tellers

<i>Naam:</i>	<i>Juli:</i>	<i>Aug:</i>	<i>Sep:</i>	<i>Okt:</i>	<i>Nov:</i>	<i>Totaal:</i>
Cecile Delahaye (CD)					2x	2x
Walther vd Does de Willebois (WD)			1x			1x
Marion Eggen (ME)				3x	1x	4x
Kees Goudsmits (KG)				1x		1x
Tieneke de Groot (TG)				1x	1x	2x
Eckhardt Heunks (EH)		1x	4x	6x	4x	15x
Janneke Kimstra (JK)			2x	2x		4x
Hanneke Lankhof (HL)			1x	2x	4x	7x
Renee Lommen (RL)			2x	2x		4x
Koen de Louw (KL)					1x	1x
Perry de Louw (PL)		1x	6x	5x	6x	18x
Arian van der Meulen (AM)			1x			1x
Guus Peterse (GP)		1x	3x	2x	3x	9x
Marian Peterse (MP)			2x	4x	3x	9x
Frank Pierik (FP)					1x	1x
Anton Schortinghuis (AS)	2x	4x	10x	9x	8x	33x
Tom Schrijvers (TS)			2x	3x	1x	6x
Rein Schuurman (RS)			1x			1x
Benjamin Simmelink (BS)					2x	2x
Leni Sommeijer (LS)				1x	1x	2x
Peter van Vlaardingén (PV)			4x	2x	1x	7x
Menko Vlaardingénbroek (MV)		2x	2x	3x	2x	9x
Jaap van der Waarde (JW)			1x			1x
Trees Weggemans (TW)			1x	1x		2x
Jos van der Worp (JWO)			1x			1x

4. Het teloverzicht

	<i>Datum:</i>	<i>Weersomstandigheden:</i>	<i>Lengte telling in kwartieren:</i>	<i>Aantal vogels</i>	<i>Aantal soorten:</i>	<i>Tellers:</i>
1	22-7	helder, met 1 enkel wolkenbandje	4	82	7	AS
2	28-7	bewolkt, zuidwest 4	4	4	3	AS
3	2-8	bewolkt, zuidwest 1	10	70	15	AS, MV
4	9-8	slecht zicht tot 8.00 uur, bewolkt, zuidwest 3	10	99	12	AS
5	23-8	helder, zuidwest 3	12	435	20	AS
6	26-8	helder, windstil	13	292	19	EH, PL, GP, AS, MV
7	2-9	tot 8.00 uur grondmist, daarna helder, windstil	10	317	20	JK, GP, MP, PL, AS
8	6-9	buiig, bewolkt, west 3 à 4	9	226	8	AM, AS, PV
9	13-9	buiig, omstuimig, zuidwest 6 à 7	8	179	11	PL, AS, PV
10	14-9	helder, zuidwest 3 à 4	6	178	23	AS
11	17-9	dichte mist, zuidwest 1	9	53	12	RL, AS, PV, MV
12	19-9	bewolking 4/8, zonnig noordwest 1	5	236	11	AS
13	20-9	bewolking 8/8, regen	16	649	25	EH, HL, PL, AS, PV
14	23-9	eerste uur grondmist, vrijwel windstil	14	1144	27	EH, PL, GP, AS, TS, MV, TW, JWA
15	27-9	van dichte mist tot matige mist, noordoost 1	14	115	14	EH, PL, AS, PV
16	30-9	bewolking 8/8, vanaf 10.15 regen	16	1405	35	WD, ME, EH, JK, PL, RL, GP, MP, RS, TS, AS, JWO
17	4-10	bewolking 6/8, helder, west 3	15	2332	26	ME, EH, PL, RL, HL, TS, AS, PV
18	7-10	bewolking 8/8, droog, zuidwest 4	10	1699	26	KG, JK, RL, PV, GP, AS, MV
19	8-10	bewolking 6/8, regen, goed zicht	16	2065	31	EH
20	11-10	bewolking 8/8, goed zicht, zuidwest 4	12	1591	28	EH, HL, AS, PV
21	14-10	bewolking 4/8, na 9.30 steeds blauwer, zuidwest 3	12	3155	38	PL, MP, TS, AS, MV
22	16-10	helder, blauw, 22 graden, zuid 3	7	228	18	AS
23	18-10	helder met wat sluierbewolking, oost 1	10	1306	25	ME, TS, AS
24	21-10	tot 9 uur grijs en regenachtig, zuid 4	16	1038	32	EH, PL, AS

25	25-10	bewolking 8/8, helder, zuidwest 3	11	2271	34	EH, PL, MP, AS
26	28-10	bewolking 8/8, droog, west 3	16	4314	36	ME, TG, EH, JK, RL, PL, MP, GP, AS, LS, MV, TW
27	1-11	laaghangende bewolking, matig zicht, zuidwest 3	12	1216	30	ME, EH, PL, HL, AS, PV
28	4-11	matig zicht tot 9.30 uur, lichte neerslag, windstil	12	1898	32	GP, MP, AS, MV
29	8-11	matig zicht max. 400 m, windstil	6	173	13	EH, HL, PL, MP, FP, AS
30	11-11	bewolking 8/8, vanaf 9 uur regen, zuidwest 3	7	313	20	PL, GP, BS, AS
31	15-11	matig zicht, druilerig, zuidwest 2	10	495	19	CD, EH, HL, PL, KL, TS, AS, LS
32	17-11	onbewolkt, droog, west 1	4	291	21	AS
33	18-11	bewolking 6/8, droog, zuidwest 3	12	593	21	TG, PL, MP, GP, BS, AS, MV
34	22-11	bewolking 6/8, droog, zuidwest 4	8	559	18	CD, EH, HL, PL, MP, AS

September leverde veel tellingen op met matige condities. Grondmist op 2 en 23 september, dichte mist op 17 en 27 september en op 13 september hadden we zuidwest 6 met uitschieters naar zuidwest 7. Gewoon regen kwam ook voor op 6, 13 en 30 september. Oktober was normaal, maar in november zat het weer tegen. Op 1, 4, 8 en 15 november hadden we matig zicht en op 11-11 regende het vanaf 9 uur. Een heldere ochtend na een koude nacht hebben we helemaal niet gehad.

5. De top 10 van 2017

Jacobssteeg 2015

1. Spreeuw	8882
2. Houtduif	4611
3. Sijs	2548
4. Grauwe gans	2415
5. Gans spec.	2125
6. Vink	2045
7. Kolgans	1974
8. Koperwiek	1235
9. Kramsvogel	1199
10. Aalscholver	1137

Jacobssteeg 2016

1. Spreeuw	9951
2. Houtduif	7730
3. Grauwe gans	3379
4. Gans spec.	3179
5. Kolgans	1975
6. Vink	1763
7. Kramsvogel	1213
8. Kokmeeuw	1167
9. Veldleeuwerik	1119
10. Koperwiek	1064

Jacobssteeg 2017

1. Vink	7098
2. Spreeuw	5096
3. Koperwiek	4137
4. Grauwe gans	2567
5. Aalscholver	1979
6. Houtduif	1358
7. Graspieper	1336
8. Boerenwaluw	1042
9. Sijs	923
10. Veldleeuwerik	864

Net buiten de top 10 vallen zanglijster (428), holenduif (335) en vink spec. (324).

Zeven van de tien soorten stonden vorig jaar ook in de lijst. Gans spec. en kolgans, vorig jaar nog goed voor 5000 vogels, vlogen dit jaar maar mondjesmaat over De Bilt. Ook de kramsvogel en de kokmeeuw konden hun positie niet handhaven. Bij de kokmeeuw is dit deels terug te voeren op een strengere toetsing.

Nog een opmerkelijk verschil: het aantal spreeuwen verminderde met de helft. Ook ten aanzien van de spreeuwen zijn we strenger geworden, maar niet zo streng dat we ineens nog maar de helft van het aantal van vorig jaar telden. Je gaat dan toch denken aan het effect van de landelijke teruggang.

Ten aanzien van de halsbandparkieten de volgende opmerking: Je kunt je afvragen of je deze soort moet meetellen. De vogels gebruiken gemeenschappelijke slaappleatsen en vliegen 's ochtends allemaal van west naar oost. Dat het een soort in opmars is zie je terug in het aantal waarnemingen. Op 1 november kwamen er 63 voorbij. Zelf ben ik de mening toegedaan dat je deze soort niet hoeft te negeren. Je zit er toch als teller en waarom dan niet noteren wat er langskomt? Zo verzamel je toch gegevens, al heeft het met 'echte' trek weinig te maken. Hoe lastig het is om in een seconde of wat de afweging te maken of een vogel doortrekkend is of niet zie je ook bij de huiswaluw terug. Over het hele seizoen blijft de teller op 42 steken. Het ligt voor de hand dat we pleisterende vogels niet als doortrekker hebben herkend. Zo waren er op 2 augustus 60 huiswaluwen ter plaatse.

6. De telpost in de media

De jaarlijkse European Birdwatch viel dit jaar op 30 september. Het huis aan huisblad De Vierklank had er weer een artikeltje over opgenomen. Ook stond dit evenement dit jaar in de Biltse Courant vermeldt. De persfotograaf heeft ook dit jaar de tellers op de kiek gezet. Ondanks deze publiciteit leverde de Birdwatch geen nieuwe belangstellenden op. We zullen vragen of de fotograaf volgend jaar niet meer komt. De tellers die er wel stonden, allemaal 'veteraan', werden wel verrast met een stevige kneuentrek.

Op de wekelijkse nieuwsbrief van de Vogelwacht heeft Janneke Kimstra onze telpost flink onder de aandacht gebracht. Met de webmaster van de Vogelwacht, Bert Geelmuiden, is afgesproken dat hij ook de wekelijkse mailing van de trektellers mag gebruiken. Eckhart Heunks leverde foto's voor deze site.

Ik noemde de wekelijkse digitale briefing al. Nog los van de aankondiging van de volgende telling wordt de telgroep soms ook benaderd voor andere activiteiten. Zo was er een digitale protestactie tegen de aanleg van nieuwe recreatie-eilanden in het Grevelingenmeer. Ook werd er een KNNV lezing in Griftstede aangekondigd. Sommige tellers zijn een appgroep gestart om elkaar direct van nieuws te kunnen voorzien.

Op 25 november kreeg ik bericht dat Wigle Braaksma namens de Vogelwacht een bezwaarschrift heeft ingediend bij de provincie Utrecht tegen een provinciale beschikking om bij De Jacobssteeg een luchtvaartlocatie voor paramotor te gedogen. Je moet je hierbij voorstellen dat iemand in een soort stoel met vleugels laag over het landschap vliegt. Uiteraard ben ik blij met de actie van Wigle. De overheid heeft niet alleen verantwoordelijkheid voor de bescherming van broedlocaties, maar net zo goed voor het handhaven van de rust in de kwetsbare buitengebieden van onze verstedelijkte omgeving. Kortom: die ontheffing zou er niet mogen komen. We wachten af...

7. Vogels rond de telpost

In het volgende lijstje staan de soorten die niet als trekvogel werden genoteerd, maar wel plaatselijk aanwezig waren.

- | | | | |
|------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1. Dodaars | 6. Waterhoen | 11. Roodborsttapuit | 16. Tjiftjaf |
| 2. Zwarte zwaan | 7. Waterral | 12. Roodborst | 17. Zwartkop |
| 3. Grote Canadese gans | 8. Wespendif | 13. Winterkoning | 18. Boomkruiper |
| 4. Wintertaling | 9. IJsvogel | 14. Tuinfluiter | 19. Staartmees |
| 5. Meerkoet | 10. Ransuil | 15. Kleine karekiet | 20. Ekster |

Geen vogel, maar wel gesignaleerd:

1. Rosse vleermuis
2. Haas
3. Bruine rat
4. Groene kikker
5. Ree (zes dieren op 1 november)

Er zijn vogelaars die niet zo veel ophebben met 'trektellen'. De vogels die (soms hoog) in hoog tempo voorbij vliegen laten zich inderdaad niet altijd goed zien. Ook wordt de teller geconfronteerd met een scala van trekroepjes waardoor een snelle identificatie nog steeds geen gesneden koek wordt. Misschien juist daarom dat het ook leuk is dat er altijd plaatselijke vogels zijn die zich ook door een minder geoefende vogelaar zich goed laten bekijken. Ik heb van zes soorten uitgezocht op hoeveel tellingen ze present waren.

	<i>Juli</i>	<i>Augustus</i>	<i>September</i>	<i>Oktober</i>	<i>November</i>	<i>Totaal:</i>
Dodaars			4	4	8	16
Grote zilverreiger	1			7	7	15
Havik		1	4	7	2	14
Waterral		1	4	4	3	12
IJsvogel	1	3	8	5	5	22
Roodborsttapuit		4	6	2		12

8. Tenslotte

Op 30 april van dit jaar werd de inmiddels traditionele voorjaarsexcursie gemaakt. We proberen altijd een telpost te bezoeken. Dit keer hebben we de 'Vulkaan' bezocht (Den Haag). Daarna hebben we door de duinen tussen Kijkduin en Monster gefietst en zijn ook de Zandmotor opgelopen. Uiteindelijk bleef de teller op 72 soorten staan met onder andere rosse grutto, lepelaar, paarse strandloper, grauwe kiekendief en velduil als krentjes.

De betrokkenheid van de tellers is groot. Er zijn veel tellers die ook participeren in het 'schrijfwerk'. Daarna constateer ik ook dat men elkaar helpt bij het vinden van de vogels. 'Dat beest, links van die wolk!'. Soms is er hectiek: 'is die groep ganzen al geteld?'. Het is een manier van naar vogels kijken die ook veel gezelligheid genereert.

Toen Perry op 25 oktober een prachtige velduil ontdekte, wist ik direct dat daar de voorkant van het jaarverslag voorbij vloog. Natuurlijk moest ik nog een slag om de arm houden. Je weet immers nooit... Niet lang daarna kwam er een rode wouw over De Jacobssteeg, maar dat gebeurde buiten een telling om. Overigens werd er behalve deze velduil tijdens dezelfde telling ook nog het lijk van een ransuil ontdekt. Uilenlief- en leed in één telling!

Terugblikkend op het seizoen zijn er veel cijfers: weinig kolganzen, geen kleine zwanen, maar wel goede trek van appelvink en kneu. En wat te zeggen van de grote barmsijs? Zomaar een heuse invasie... Trektellen blijft onvoorspelbaar en juist dat aspect maakt het steeds weer spannend. Ik dank iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd. Niet alleen door aanwezig te zijn op de telpost, maar ook door mails te sturen waaruit die betrokkenheid naar voren kwam. Ook dit seizoen was er één die veel beleving heeft losgemaakt.

Anton Schortinghuis
december 2017

P.S. Trouwe lezers weten dat ik zonder mijn digitale rechterhand Mara dit verslag niet zo mooi had gekregen.

9. Bijlage

Totalen Jacobssteeg, De Bilt 2017

Ook ter plaatse

Soort	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Totaal	Z	N	Maximum	Presentie (%)	Presentie (dagen)	Eerste	Laatste	
1. rietgans spec.	0	0	22	6	0	28	28	0	22 (30 Sep)	6	2	30 Sep	18 Oct	📉 📉 📉 📉
2. Grauwe Gans	0	26	295	1937	309	2567	2258	309	599 (28 Oct)	71	24	2 Aug	22 Nov	📉 📉 📉 📉
3. Kolgans	0	0	0	190	64	254	217	37	92 (28 Oct)	29	10	18 Oct	22 Nov	📉 📉 📉 📉
4. gans spec.	0	0	1	162	74	237	229	8	46 (14 Oct)	26	9	30 Sep	17 Nov	📉 📉 📉 📉
5. Brandgans	0	0	0	2	0	2	2	0	2 (28 Oct)	3	1	28 Oct	28 Oct	📉 📉 📉 📉
6. Knobbelzwaan	0	0	0	5	1	6	6	0	3 (11 Oct)	12	4	11 Oct	17 Nov	📉 📉 📉 📉
7. Nijlgans	0	0	50	80	54	184	116	68	33 (20 Sep)	47	16	14 Sep	22 Nov	📉 📉 📉 📉
8. Krakeend	0	2	0	4	0	6	6	0	3 (14 Oct)	9	3	26 Aug	25 Oct	📉 📉 📉 📉
9. Smient	0	0	0	15	0	15	15	0	12 (25 Oct)	9	3	7 Oct	25 Oct	📉 📉 📉 📉
10. eend spec.	0	0	20	0	0	20	20	0	20 (30 Sep)	3	1	30 Sep	30 Sep	📉 📉 📉 📉
11. Wilde Eend	0	1	7	20	0	28	28	0	11 (21 Oct)	18	6	2 Aug	21 Oct	📉 📉 📉 📉
12. Grote Zaagbek	0	0	0	1	0	1	1	0	1 (21 Oct)	3	1	21 Oct	21 Oct	📉 📉 📉 📉
13. Blauwe Reiger	0	7	0	2	0	9	9	0	5 (9 Aug)	15	5	2 Aug	25 Oct	📉 📉 📉 📉
14. Purperreiger	0	2	1	1	0	4	4	0	1 (2 Aug)	12	4	2 Aug	4 Oct	📉 📉 📉 📉
15. Grote Zilverreiger	0	0	5	11	1	17	17	0	7 (14 Oct)	24	8	14 Sep	1 Nov	📉 📉 📉 📉
16. reiger (Ardea) spec.	0	0	0	1	0	1	1	0	1 (28 Oct)	3	1	28 Oct	28 Oct	📉 📉 📉 📉
17. Aalscholver	0	7	883	1085	4	1979	1968	11	678 (28 Oct)	56	19	23 Aug	22 Nov	📉 📉 📉 📉
18. Sperwer	0	1	1	15	3	20	20	0	2 (7 Oct)	41	14	26 Aug	17 Nov	📉 📉 📉 📉
19. Havik	0	0	0	1	0	1	1	0	1 (8 Oct)	3	1	8 Oct	8 Oct	📉 📉 📉 📉
20. Bruine Kiekendief	0	0	2	0	0	2	2	0	1 (20 Sep)	6	2	20 Sep	23 Sep	📉 📉 📉 📉
Soort	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Totaal	Z	N	Maximum	Presentie (%)	Presentie (dagen)	Eerste	Laatste	
21. kiekendief spec.	0	1	0	0	0	1	1	0	1 (23 Aug)	3	1	23 Aug	23 Aug	📉 📉 📉 📉
22. Buizerd	0	0	8	11	0	19	19	0	9 (16 Oct)	18	6	2 Sep	18 Oct	📉 📉 📉 📉
23. Kievit	0	0	0	41	20	61	61	0	34 (16 Oct)	21	7	7 Oct	4 Nov	📉 📉 📉 📉
24. Goudplevier	0	0	0	2	1	3	2	1	2 (14 Oct)	6	2	14 Oct	15 Nov	📉 📉 📉 📉
25. Watersnip	0	5	3	1	1	10	10	0	3 (9 Aug)	15	5	9 Aug	18 Nov	📉 📉 📉 📉
26. Wulp	2	1	0	0	0	3	3	0	2 (22 Jul)	6	2	22 Jul	9 Aug	📉 📉 📉 📉
27. Witgat	0	2	1	1	0	4	4	0	2 (23 Aug)	9	3	23 Aug	4 Oct	📉 📉 📉 📉
28. steltloper spec.	0	0	0	0	1	1	1	0	1 (4 Nov)	3	1	4 Nov	4 Nov	📉 📉 📉 📉
29. Kokmeeuw	0	0	7	74	13	94	92	2	26 (28 Oct)	38	13	2 Sep	18 Nov	📉 📉 📉 📉
30. Stormmeeuw	0	0	0	0	9	9	9	0	5 (4 Nov)	9	3	4 Nov	18 Nov	📉 📉 📉 📉
31. Zilvermeeuw	0	0	0	1	1	2	2	0	1 (28 Oct)	6	2	28 Oct	17 Nov	📉 📉 📉 📉
32. Kleine Mantelmeeuw	46	14	24	10	1	95	94	1	45 (22 Jul)	47	16	22 Jul	1 Nov	📉 📉 📉 📉
33. Holenduif	6	24	111	96	98	335	259	76	33 (18 Nov)	97	33	22 Jul	22 Nov	📉 📉 📉 📉
34. Houtduif	2	14	63	863	416	1358	1330	28	382 (18 Oct)	97	33	22 Jul	22 Nov	📉 📉 📉 📉
35. Turkse Tortel	0	0	2	3	0	5	5	0	3 (21 Oct)	6	2	23 Sep	21 Oct	📉 📉 📉 📉
36. Velduil	0	0	0	1	0	1	0	1	1 (25 Oct)	3	1	25 Oct	25 Oct	📉 📉 📉 📉
37. Gierzwaluw	23	52	0	0	0	75	75	0	43 (2 Aug)	15	5	22 Jul	26 Aug	📉 📉 📉 📉
38. Grote Bonte specht	0	1	13	6	4	24	18	6	7 (30 Sep)	38	13	2 Aug	22 Nov	📉 📉 📉 📉
39. Torenvalk	0	0	1	0	0	1	1	0	1 (20 Sep)	3	1	20 Sep	20 Sep	📉 📉 📉 📉
40. Smelleken	0	0	0	2	0	2	2	0	1 (21 Oct)	6	2	21 Oct	28 Oct	📉 📉 📉 📉
Soort	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Totaal	Z	N	Maximum	Presentie (%)	Presentie (dagen)	Eerste	Laatste	
41. Boomvalk	0	0	1	0	0	1	1	0	1 (20 Sep)	3	1	20 Sep	20 Sep	📉 📉 📉 📉
42. Slechtvalk	0	0	0	2	1	3	3	0	1 (14 Oct)	9	3	14 Oct	18 Nov	📉 📉 📉 📉
43. Halsbandparkiet	1	15	34	82	150	282	259	23	63 (1 Nov)	79	27	22 Jul	22 Nov	📉 📉 📉 📉
44. Gaai	0	0	1	0	0	1	1	0	1 (30 Sep)	3	1	30 Sep	30 Sep	📉 📉 📉 📉
45. Kauw	0	156	19	39	8	222	222	0	147 (23 Aug)	44	15	2 Aug	18 Nov	📉 📉 📉 📉
46. Zwarte Kraai	0	0	14	34	16	64	62	2	8 (28 Oct)	59	20	2 Sep	22 Nov	📉 📉 📉 📉
47. Raaf	0	3	0	2	0	5	5	0	3 (23 Aug)	6	2	23 Aug	21 Oct	📉 📉 📉 📉
48. Zwarte Mees	0	0	2	1	0	3	2	1	1 (2 Sep)	9	3	2 Sep	8 Oct	📉 📉 📉 📉
49. Kuifmees	0	0	1	0	0	1	1	0	1 (23 Sep)	3	1	23 Sep	23 Sep	📉 📉 📉 📉
50. Pimpelmees	0	0	17	24	22	63	63	0	13 (1 Nov)	32	11	20 Sep	22 Nov	📉 📉 📉 📉
51. Koolmees	0	0	0	28	0	28	28	0	22 (8 Oct)	9	3	8 Oct	25 Oct	📉 📉 📉 📉
52. Boomleeuwerik	0	0	0	3	0	3	3	0	3 (14 Oct)	3	1	14 Oct	14 Oct	📉 📉 📉 📉
53. Veldleeuwerik	0	0	4	796	64	864	860	4	415 (25 Oct)	41	14	30 Sep	18 Nov	📉 📉 📉 📉
54. Oeverzwaluw	0	3	0	0	0	3	3	0	2 (23 Aug)	6	2	9 Aug	23 Aug	📉 📉 📉 📉
55. Boerenzwaluw	0	234	781	27	0	1042	1040	2	215 (20 Sep)	44	15	23 Aug	16 Oct	📉 📉 📉 📉
56. Huiszwaluw	0	22	20	0	0	42	42	0	22 (26 Aug)	21	7	26 Aug	20 Sep	📉 📉 📉 📉
57. Goudhaan	0	0	2	1	0	3	3	0	2 (23 Sep)	6	2	23 Sep	8 Oct	📉 📉 📉 📉

